

BMW 320D XDRIVE
VIN: WBA3K51010F189397
ORV: UAV177233



Zdroj dat: Ministerstvo Dopravy ČR, data ze dne 07.10.2026 09:33

Vozidlo

ZTP	8316-398-08	ES/EU	e1*2007/46*0315*
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL	Kategorie vozidla	M1
Druh vozidla 2. řádek	AC KOMBI	Tovární značka	BMW
Typ	/ 3K	Výrobce vozidla	BMW, AG, MNICHOV, SRN
Obchodní označení	320D XDRIVE	Varianta	3K51
VIN	WBA3K51010F189397	Verze	5A200

Motor

Výrobce motoru	BMW, AG, MNICHOV, SRN	Typ motoru	N47D20C
Max. výkon [kW] / [min ⁻¹]	135 / 4000	Palivo	NM
Zdvihový objem [cm ³]	1995.0	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]	222
Hybridní vozidlo	NE	Plně elektrické vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	-		

Emise

Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 630/2012J	Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	0.57
Stupeň plnění emisní úrovně	EURO 5	Snížení emisí - WLTP	-
Specifické CO2	-	Snížení emisí - NEDC	-
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km ⁻¹]	161 / 117 / 133		

Spotřeba

Spotřeba předpis	630/2012J	Dojezd ZR [km]	-
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km ⁻¹]	6.1 / 4.4 / 5.1	Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	-
Spotřeba při rychlosti [l.100 km ⁻¹]	-		

Karoserie

Druh (typ)	-	Barva	STŘÍBRNÁ-METAL
Výrobní číslo karoserie	-	Barva doplňková	-
Počet míst celkem / k sezení / k stání	5 / 5 / 0	Výrobce karoserie	BMW, AG, MNICHOV, SRN

Historii tachometru, pojistné události a další důležité informace o tomto vozu najdete výhodněji zde:

Naskenujte nebo klikněte na QR kód pro získání slevy pro ověření.



cebia



CARVERTICAL

Rozměry

Celková délka/šířka/výška [mm]	4624/ 1811/ 1429	Rozvor [mm]	2 810	Rozchod [mm]	1531/ 1572/ /
--------------------------------	------------------	-------------	-------	--------------	---------------

Hmotnosti

Provozní hmotnost	1660	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	2135/ 2135
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	3810/ 3810	Průměrná hodnota užitečného zatížení	-
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	970/ 970; 1210/ 1210; / ; / ;	Hmotnosti vozidla při testu WLTP	-
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	1600/ 1600	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	750/ 750

Nápravy a kola

Počet náprav - z toho poháněných	2/ - 2	Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	225/55 R16 95V / 7 1/2J X 16 ET37 ; 225/55 R16 95V / 7 1/2J X 16 ET37 ; / ; / ;
----------------------------------	--------	--	---

Hluk

Za jízdy	72.0	Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]	75/ 3000
----------	------	--	----------

Doklady

Číslo TP	UF470525	Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Číslo ORV	UAV177233	RZ pro nosič j.k. vydána	-
Zadrženo ORV	Ne	RZ ke skartaci	-
ORV ke skartaci	-	RZ odevzdány	-
ORV odevzdáno	-	Zadržená RZ poslední	Ne
Zařazení vozidla	RSV		

Stav a prohlídky

Status	PROVOZOVANÉ	Technická prohlídka před registrací	-
Evidenční prohlídka	10.12.2018	Technická prohlídka před schválením	-
Pravidelná technická prohlídka do	12.03.2027	Technická prohlídka historického vozidla	-

Historie

Datum 1. registrace	16.05.2013	Počet vlastníků	6
Datum 1. registrace v ČR	16.05.2013	Počet provozovatelů	5

Ostatní

Spojovací zařízení - druh	-	Faktor odchylky - DE	-
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg ⁻¹]	-	Faktor verifikace - Vf	-
Inovativní technologie	-	Účel	Běžný provoz
Stupeň dokončení	-	Alternativní provedení	-

Další záznamy

CO2: 161/117/133 g/km
ROZCHOD: 1 531/1 572
#V.9: 630/2012J; EURO 5
Variabilní provedení vozidla:
#F.1/F.2: 2 210/2 210 - při provozu s přípojným vozidlem
#N: 1 330/1 330 - pro zadní nápravu při provozu s přípojným vozidlem
#20-21: 205/60 R16 92W 7Jx16 ET31
225/50 R17 94V 7 1/2Jx17 ET37
225/45 R18 91Y 8Jx18 ET34
#20: 225/40 R19 89Y 8Jx19 ET36
#21: 255/35 R19 92Y 8 1/2Jx19 ET47
#20: 225/45 R18 91Y 8Jx18 ET34

#21: 255/40 R18 95Y 8 1/2Jx18 ET47

#20: 225/50 R17 94W 7 1/2Jx17 ET37

#21: 255/45 R17 98W 8 1/2Jx17 ET47

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.