ŠKODA SUPERB

VIN: TMBCJ7NPXJ7551571

ORV: UBB323062

YAUTO.CZ

Zdroj dat: Ministerstvo Dopravy ČR, data ze dne 23.08.2026 14:01

Vozidlo

ZTP	6828-982-45	ES/EU	e11*2001/116*0326*45
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL	Kategorie vozidla	M1
Druh vozidla 2. řádek	AA SEDAN	Tovární značka	ŠKODA
Typ	/ 3T	Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Obchodní označení	SUPERB	Varianta	AADFHAX11
VIN	TMBCJ7NPXJ7551571	Verze	NAD7AD7GC005STN627

Motor

Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG	Typ motoru	DFH
Max. výkon [kW] / [min^{-1}]	140 / 3500	Palivo	NM
Zdvihový objem [cm^3]	1968.0	Nejvyšší rychlost [km.h^{-1}]	229
Hybridní vozidlo	NE	Plně elektrické vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	-		

Emise

Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 2016/646ZD	Korigovaný součinitel absorbce [m^{-1}]	0.5
Stupeň plnění emisní úrovně	EURO 6	Snížení emisí - WLTP	-
Specifické CO2	-	Snížení emisí - NEDC	-
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km-1]	159 / 123 / 136		

Spotřeba

Spotřeba předpis	2016/646ZD	Dojezd ZR [km]	-
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km^{-1}]	6.1 / 4.7 / 5.2	Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	-
Spotřeba při rychlosti [l.100 km^{-1}]	-		

Karoserie

Druh (typ)	-	Barva	ŠEDÁ
Výrobní číslo karoserie	-	Barva doplňková	-
Počet míst celkem / k sezení / k stání	5 / 5 /	Výrobce karoserie	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR

Historii tachometru, pojistné události a další důležité informace o tomto vozu najdete výhodněji zde:

Naskenujte nebo klikněte na QR kód pro získání slevy pro ověření.

cebia

CARVERTICAL

Rozměry

Celková délka/šířka/výška [mm]	4861/ 1864/ 1458	Rozvor [mm]	2836	Rozchod [mm]	1578/ 1566/ /

Hmotnosti

Provozní hmotnost	1660	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	2290/ 2290
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	4490/ 4490	Průměrná hodnota užitečného zatížení	-
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	1160/ 1160; 1160/ 1160; / ; / ;	Hmotnosti vozidla při testu WLTP	-
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	2200/ 2200	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	750/ 750

Nápravy a kola

Počet náprav - z toho poháněných	2/ 2	Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	215/55 R17 94W/ 7JX17 ET40; 215/55 R17 94W/ 7JX17 ET40; / ; / ;

Hluk

Za jízdy	71.0	Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min^{-1}]	70/ 2375

Doklady

Číslo TP	UI427680	Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Číslo ORV	UBB323062	RZ pro nosič j.k. vydána	-
Zadrženo ORV	Ne	RZ ke skartaci	-
ORV ke skartaci	-	RZ odevzdány	-
ORV odevzdáno	-	Zadržená RZ poslední	Ne
Zařazení vozidla	RSV		

Stav a prohlídky

Status	PROVOZOVANÉ	Technická prohlídka před registrací	-
Evidenční prohlídka	19.05.2021	Technická prohlídka před schválením	-
Pravidelná technická prohlídka do	06.01.2028	Technická prohlídka historického vozidla	-

Historie

Datum 1. registrace	15.01.2018	Počet vlastníků	2
Datum 1. registrace v ČR	15.01.2018	Počet provozovatelů	2

Ostatní

Spojovací zařízení - druh	-	Faktor odchylky - DE	-
Poměr Výkon/Hmotnost [$kW.kg^{-1}$]	-	Faktor verifikace - Vf	-
Inovativní technologie	-	Účel	Běžný provoz
Stupeň dokončení	-	Alternativní provedení	-

Další záznamy

VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:
#F.1/F.2: S PŘÍVĚSEM: +0 KG
#N: S PŘÍVĚSEM NÁPRAVA 2: +58 KG
#ROZCHOD: NÁPRAVA 2: MAX.1574 MM
NÁPRAVA 1: MAX.1586 MM
#N.1(1)-N.2(2): 215/55 R17 94W 6,5JX17 ET41;
215/60 R16 95V 6,5JX16 ET41;
235/40 R19 96W 8JX19 ET44;
235/45 R18 94W 8JX18 ET44;
215/55 R17 94V M+S 6,5JX17 ET41
#11: MAX 4959

#13: MAX 1502

VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.