


# HYUNDAI i 30

VIN: TMAD281UAEJ063473

ORV: UAM639091



YAUTO.CZ

Zdroj dat: Ministerstvo Dopravy ČR, data ze dne 14.04.2026 19:34

## Vozidlo

ZTP	8145-33-01	ES/EU	e11*2007/46*0337
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL	Kategorie vozidla	M1
Druh vozidla 2. řádek	OSOBNÍ KOMBI	Tovární značka	HYUNDAI
Typ	/ GDH	Výrobce vozidla	HYUNDAI MOTOR M.C., NOŠOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Obchodní označení	i 30	Varianta	F5 D5 1
VIN	TMAD281UAEJ063473	Verze	M66 B Z 1

## Motor

Výrobce motoru	KIA MOTORS SLOVAKIA, S.R.O., SLOVENSKO	Typ motoru	D4FB
Max. výkon [kW] / [min <sup>-1</sup> ]	81 / 4000	Palivo	NM
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1582.0	Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]	185
Hybridní vozidlo	NE	Plně elektrické vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	-		

## Emise

Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 195/2013J	Korigovaný součinitel absorpce [m <sup>-1</sup> ]	0.51
Stupeň plnění emisní úrovně	EURO 5	Snížení emisí - WLTP	-
Specifické CO2	-	Snížení emisí - NEDC	-
CO2 město/mimo město/kombinované [g.km <sup>-1</sup> ]	/ / 113		

## Spotřeba

Spotřeba předpis	ES 195/2013	Dojezd ZR [km]	-
Spotřeba město/mimo město/kombinovaná [l.100km <sup>-1</sup> ]	5.1 / 3.9 / 4.3	Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	-
Spotřeba při rychlosti [l.100 km <sup>-1</sup> ]	-		

## Karoserie

Druh (typ)	-	Barva	ČERVENÁ
Výrobní číslo karoserie	-	Barva doplňková	-
Počet míst celkem / k sezení / k stání	5 / 5 / 0	Výrobce karoserie	-

Historii tachometru, pojistné události a další důležité informace o tomto vozu najdete výhodněji zde:

Naskenujte nebo klikněte na QR kód pro získání slevy pro ověření.



cebia



CARVERTICAL

## Rozměry

Celková délka/šířka/výška [mm]	4485/ 1780/ 1500	Rozvor [mm]	2650	Rozchod [mm]	1563/ 1571/ /
--------------------------------	------------------	-------------	------	--------------	---------------

## Hmotnosti

Provozní hmotnost	1401	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	1920/ 1920
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	3420/ 3420	Průměrná hodnota užitečného zatížení	-
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	1050/ 1050; 1050/ 1050; / ; / ;	Hmotnosti vozidla při testu WLTP	-
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	1500/ 1500	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	650/ 650

## Nápravy a kola

Počet náprav - z toho poháněných	2/ - 1 PŘEDNÍ	Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	195/65 R15 91H / 6.0J X 15 ET46 ; 195/65 R15 91H / 6.0J X 15 ET46 ; / ; / ;
----------------------------------	---------------	--	---

## Hluk

Za jízdy	72.0	Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min <sup>-1</sup> ]	77/ 3000
----------	------	--	----------

## Doklady

Číslo TP	UF868528	Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Číslo ORV	UAM639091	RZ pro nosič j.k. vydána	-
Zadrženo ORV	Ne	RZ ke skartaci	-
ORV ke skartaci	-	RZ odevzdány	-
ORV odevzdáno	-	Zadržená RZ poslední	Ne
Zařazení vozidla	RSV		

## Stav a prohlídky

Status	PROVOZOVANÉ	Technická prohlídka před registrací	-
Evidenční prohlídka	-	Technická prohlídka před schválením	-
Pravidelná technická prohlídka do	20.06.2026	Technická prohlídka historického vozidla	-

## Historie

Datum 1. registrace	13.03.2014	Počet vlastníků	1
Datum 1. registrace v ČR	13.03.2014	Počet provozovatelů	1

## Ostatní

Spojovací zařízení - druh	-	Faktor odchyly - DE	-
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg <sup>-1</sup> ]	-	Faktor verifikace - Vf	-
Inovativní technologie	-	Účel	Běžný provoz
Stupeň dokončení	-	Alternativní provedení	-

## Další záznamy

CO2: 136/101/113 G/KM

ROZCHOD: 1 563/1 571

VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:

\*20-21: 6.0J X 15 ET43; 195/65 R15 91H

6.5J X 16 ET50; 205/55 R16 91H

7.0J X 17 ET53; 225/45 R17 91V

4T X 15 ET30; T125/80 D15 95M - NÁHRADNÍ KOLO

4T X 16 ET30; T125/80 D16 97M - NÁHRADNÍ KOLO.

RÁFKY MOHOU BÝT Z LEHKÉ SLITINY.

\*V.7: 140/104/117 G/KM - PŘI POUŽITÍ KOL 6.0J X 15 ET50 S PNEUMATIKAMI

205/55 R16 91H NEBO 7.0J X 17 ET53 S

PNEUMATIKAMI

225/45 R17 91V

\*27: 5.3/4.0/4.5 - PŘI POUŽITÍ KOL 6.0J X 15 ET50 S PNEUMATIKAMI

205/55 R16 91H NEBO 7.0J X 17 ET53 S PNEUMATIKAMI 225/45 R17 91V.

VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.