

Údaje o vozidle

Datum 1. registrace	07.11.2007
Datum 1. registrace v ČR	07.11.2007
ZTP	5580-065-04
ES/EU	E11*2001/116*0230
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla 2. ř.	SANITNÍ
Kategorie vozidla	M1
Tovární značka	ŠKODA
Typ	ŠKODA OCTAVIA 1Z ACBVXX11 / 1Z
Varianta	ACBVXX11
Verze	NAM6
VIN	TMBKD61Z388014517
Číslo motoru	
Obchodní označení	OCTAVIA
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO, A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ REPUBLIKA
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN, AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru	BVX
Max. výkon [kW] / [min ⁻¹]	110 / 6000
Palivo	BA 98 B
Zdvihový objem [cm ³]	1984
Plně elektrické vozidlo	NE
Hybridní vozidlo	NE
Třída hybridního vozidla	
Emisní limit [EHKOSN/EHSES]	/ 2003/76B
Stupeň plnění emisní úrovně	
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]	
CO2 město /mimo město/kombinované [g.km ⁻¹]	279 / 163 / 205
Specifické CO2	
Snížení emisí – NEDC	

Snížení emisí – WLTP	
Spotřeba předpis	ES 2004/3
Spotřeba město /mimo město/kombinovaná [l.100km⁻¹]	11.7 / 6.8 / 8.6
Spotřeba při rychlosti [l.100 km⁻¹]	
Spotřeba el. mobil [Wh/km] – Z	
Dojezd ZR [km]	
Výrobce karoserie	
Druh (typ)	SANITNÍ
Výrobní číslo karoserie	
Barva	ŽLUTÁ-ZÁKLADNÍ
Barva doplňková	
Počet míst celkem / k sezení / k stání	5 / 5 / 0
Počet míst k sezení - dodatek	
Počet míst k stání - dodatek	
Celková délka/šířka/výška [mm]	4572/ 1769/ 1520
Délka do	
Výška do	
Ložná délka	0
Ložná šířka	0
Rozvor [mm]	2575
Rozchod [mm]	///
Provozní hmotnost	1505
Hmotnosti provozní Do	
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]	2090/ 2090
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]	1100/ 1100; 1230/ 1230; / ; / ;
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] brzděného	1500/ 1500
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] nebrzděného	650/ 650
Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]	3590/ 3590
Hmotnosti vozidla při testu WLTP	
Průměrná hodnota užitečného zatížení	

Hmotnosti zatížení SZ	75
Hmotnosti zatížení SZ typ	Z
Spojovací zařízení - druh	TŘÍDA A50-X
Počet náprav - z toho poháněných	2/ - 2
Kola a pneumatiky na nápravě - rozměry/montáž [N.1; N.2; N.3; N.4]	195/65 R15 91 V / 6J X 15 ET 47 ; 195/65 R15 91 V / 6J X 15 ET 47 ; / ; / ;
Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot. [min ⁻¹]	77/ 4500
Za jízdy	73
Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]	202
Poměr Výkon/Hmotnost [kW.kg ⁻¹]	
Inovativní technologie	
Stupeň dokončení	
Faktor odchylky - DE	
Faktor verifikace - Vf	
Účel vozidla	Vozidlo s předností práva v jízdě
Další záznamy	Variabilní provedení vozidla: #12: 4 669 - při vybavení tažným zařízením, #14: 1 463 - při standardní výšce pérování, #20-21: 6.5J x 15 ET50; 195/65 R15 91V, 6.5J x 15 ET50; 205/60 R15 91V, nelze se sněhovými řetězy, 6J x 16 ET50; 205/55 R16 91V, 6.5J x 16 ET50; 205/55 R16 91V, nelze se sněhovými řetězy, 7J x 17 ET54; 225/45 R17 91W, nelze se sněhovými řetězy. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. 1.11.2007 V Masojedech - Potvrzujeme, že dostavba OA na ostatní zdravotnické vozidlo odpovídá ustanovení vyhlášky MZ ČR č. 51/95 Sb. odst. A ad B BA ostatní zdravotnické vozidlo pro poskytování RLP v setkávacím systému rendez-vous. 7.11.2007 Vozidlo je vybaveno soustavou zvláštních výstražných zvukových a světelných zařízení vyzařující světlo modré barvy (§41 odst. 2 zák. 361/2000 Sb.)
Alternativní provedení	
Číslo TP	UI079878
Číslo ORV	UAM496413
Zadrženo ORV	NE
ORV ke skartaci	
ORV odevzdáno	
Druh RZ	STD. SILNIČNÍ
Varianta RZ	101
RZ pro nosič j.k. vydána	

RZ ke skartaci	
RZ odevzdány	
Zadržená RZ poslední	NE
Zařazení vozidla	RSV
Pravidelná technická prohlídka od - do	13.10.2025 - 13.10.2026
Technická prohlídka před registrací od - do	
Technická prohlídka před schválením dne	
Evidenční prohlídka dne	
Technická prohlídka historického vozidla dne	
Status	PROVOZOVANÉ
Počet vlastníků	1
Počet provozovatelů	1
Stupeň autonomy vozidla	Neuvedeno