



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II. (TECHNICKÝ PRŮKAZ)

ČESKÁ REPUBLIKA



Permiso de circulación. Parte II.
Registreringsattest. Del II.
Zulassungsbescheinigung. Teil II.
Registreerimistunnistus. Osa II.
Άδεια κυκλοφορίας. /
Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II.
Registration certificate. Part II.

Certificat d'immatriculation. Partie II.
Carta di circolazione. Parte II.
Reģistrācijas apliecība. II. daļa
Registracijos liudijimas. II. dalis
Forgalmi engedély. II. Rész
Čertifikat ta' Registrazzjoni. L-II. Parte
Kentekenbewijs. Deel II.

Dowód Rejestracyjny. Część II.
Certificado de matrícula. Parte II.
Osvedčenie o evidencii. Časť II.
Prometno dovoljenje. Del II.
Rekisteröintodistus. Osa II.
Registreringsbeviset. Del II.

UB 241773

2A2V 2610152

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 23.02.2006

Datum první registrace vozidla v ČR: 23.02.2006

A. Registrační značka vozidla

5A86060

A. Registrační značka vozidla

5A86060

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

ČSOB LEASING, A.S.

RČ/IČ 63998980

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

REAL - INVEST CL A.S.

RČ/IČ 25010573

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

PRAHA 4, NA PANKRÁCI 310/60

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

LINDNEROVA 998/6, PRAHA 8

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

REAL - INVEST CL A.S.

RČ/IČ 25010573

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

PRAHA 8, LINDNEROVA 998/6

V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO

dne 23.02.2006

Podpis

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO

dne 03.03.2009

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

otisk
razítka

V
dne

Podpis

V
dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

RČ/IČ

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

RČ/IČ

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídla

V
dne

Podpis

V
dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

otisk
razítka

V
dne

Podpis

V
dne

Podpis

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Dne 23.02.2006 bylo vydáno ORV č. UAA950562.

2. 03.03.2009 Řádné ukončení LS, ORV UAF 831118.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA				ZMĚNA		
ZTP č.: 4550-44-01 ES č.:				(ZTP)		
Vozidlo	1 Druh vozidla:	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL				
	2	SKŘÍŇOVÝ				
	J Kategorie vozidla (zkratka):	N1G				
	D.1 Tovární značka:	HYUNDAI				
Motor	D.2 Typ:	SM	Varianta:	U2	Verze:	LAJ
	D.3 Obchodní označení:	SANTA FE				
	E Identifikační číslo vozidla (VIN):	KMHSC81VPSU912899				
	3 Výrobce vozidla:	HYUNDAI MOTOR C., SEOUL, JIŽNÍ KOREA				
Emise	4 Výrobce:	HYUNDAI MOTOR C., SEOUL, JIŽNÍ KOREA				
	5 Typ:	D4EA	P.3 Palivo:	NM		
	P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min ⁻¹]:	92.0/4 000	P.1 Zdvih. objem [cm ³]:	1 991		
	V.9 Předpis EHK OSN č.:		Směrnice EHS/ES č.:	2001/100A		
Karoserie	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ²]:	0.65	V.7 CO ₂ [g.km ⁻¹]:	197		
	6 Výrobce:	SKŘÍŇOVÁ				
	7 Druh (typ):	SKŘÍŇOVÁ				
	8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	MODRA METALÍZA KOMB. ŠEDÁ MET.				
Rozměry	R Barva:					
	S Počet míst: - celkem:	5	S.1 - k sezení:	2+3	S.2 - k stání:	0
	10 Maximální zatížení střechy [kg]:	100	11 Objem cisterny [m ³]:	1.7		
	12 Celková [mm] - délka:	4 500	13 - šířka:	1 820	14 - výška:	1 675
Hmotnosti	M Rozvor [mm]:	2 620	15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka:	1 485	16 - šířka:	1 360
	G Provozní hmotnost [kg]:	1 813 - 1 892				
	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]:	2 520/2 520				
	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4	1 290/1 290; 1 370/1 370				
Nápravy	17 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/točnice) [kg]:	Z80				
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	2 000/2 000				
	O.2	- nebrzděného: 750/750				
	18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	4 520/4 520				
	19 Spojovací zařízení - druh a typ:					
	L Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 2				
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	6.5J X 16 ET46; 225/70 R16 102T				
	20 1.	6.5J X 16 ET46; 225/70 R16 102T				
	21 2.	6.5J X 16 ET46; 225/70 R16 102T				
	22 3.					
	23 4.					
	T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	171				
	24 Brzdy (ANO/NE): - provozní:	ANO	- ABS:	ANO	- parkovací:	ANO
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.[min ⁻¹]:	79.0/3 000	U.3 - za jízdy:	73.0		
	25 Spotřeba paliva - metodika:	ES 1999/100	26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:			
	27 [l.100 km ⁻¹]:	9.4/6.4/7.5				
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:					
	28 Retardér:	NE				
	29 Řazení převodovky (MAN/AUT):	MAN				
	30 Hydropon:					
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY.						

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a запиše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.

datum vystavení 17.02.2006

Nástavba: č. j.

datum doplnění

HYUNDAI Motor CZ s.r.o.
Bucharova 1186 / 16
155 00 Praha 8
8 DIČ: CZ26445069

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

CO₂: 246/169/197 g/km

Na výrobním štítku je uvedena homologace typu ES e11*98/14*0162 vozidla před úpravou na kategorii N1. Vozidlo je vybaveno přepážkou, případná demontáž se

Nápravy	L Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“): 6.5J X 16 ET46; 225/70 R16 102T
	20 1. 6.5J X 16 ET46; 225/70 R16 102T
	21 2. 6.5J X 16 ET46; 225/70 R16 102T
22 3.	
23 4.	
T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 171	
24 Brzdy (ANO/NE): - provozní: ANO - ABS: ANO - parkovací: ANO - odlehčovací: NE	
U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.[min ⁻¹]: 79.0/3 000 U.3 - za jízdy: 73.0	
25 Spotřeba paliva: - metodika: ES 1999/100 26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
27 [l.100 km ⁻¹]: 9.4/6.4/7.5	
Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]: 28 Retardér: NE	
29 Řazení převodovky (MAN/AUT): MAN 30 Hydropohon:	
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:	

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nezapíše. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.

HYUNDAI Motor CZ s.r.o.
Bucharova 1186/16
155 00 Praha 5
8 DIČ: CZ26445069

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

datum vystavení **17.02.2006**

Nástavba: č. j.

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

datum doplnění

otisk
razítka
podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

CO₂: 246/169/197 g/km

Na výrobní štítku je uvedena homologace typu ES e11*98/14*0162 vozidla před úpravou na kategorii N1. Vozidlo je vybaveno přepážkou, případná demontáž se považuje za přestavbu.

Variabilní provedení vozidla:

*28: 1.0 - zadní poloha přepážky

*30: 1 845 - boční lišty

*31: 1 730 - střešní ližiny

*33: 920 - zadní poloha přepážky

*44-45: 6.5J x 16 ET46; 225/70 R16 101S M+S

7.5J x 17 ET42; 235/65 R17 102T

Ráfky mohou být z lehké slitiny.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

HYUNDAI Motor CZ s.r.o.
Bucharova 1186/16
155 00 Praha 5
8 DIČ: CZ26445069