

ČESKA
REPUBLIKA



TECHNICKÝ PRŮKAZ

ZVLÁŠTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 198586

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 28.08.2012

A. Registrační značka vozidla **B020667**

C.2.1. Vlastník

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES ČR, S.R.O.

RČ/IČO 25138936

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

MODLETICE 72, MODLETICE, MODLETICE, 251 01

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

FINO-TRADE S.R.O.

RČ/IČO 41601742

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

SEDLÁKOVA 511/31, BRNO, STRÁNICE,

V **BRNO**

dne **28.08.2012**

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

B020667

C.2.1. Vlastník

THERAP, S.R.O.

RČ/IČO 49436902

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

MASARYKOVA 192, 572 01 POLIČKA

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/IČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V **BRNO**

dne **29.03.2017**

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V

dne

Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

28.8.2012 VYDÁNO ORV ZAA 024018.

28.8.2012 1. REGISTRACE, SPRÁVNÍ POPL. VIZ. SPIS.

20.03.2017 ZMĚNA VLASTNÍKA - SPR. POPL. ZAPL. VIZ SPIS, PONECHÁNO ORV ZAA 024018

DNE 29.03.2017 BYLO VOZIDLO VYŘAZENO Z PROVOZU POD ČÍSLEM JEDNACÍM MMB-ODSC-20002-44832/17,

RZ A ORV ULOŽENY U MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU.

DNE 29.03.2017 BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAA438362-PŘEVOD, SPR. POPL. VIZ SPIS.

29.3.2017 ORV A RZ ZASLÁNY DO POLIČKY.

Část B)

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

28.8.2012 VYDÁNO ORV ZAA 024018.

28.8.2012 1. REGISTRACE, SPRÁVNÍ POPL. VIZ. SPIS.

20.03.2017 ZMĚNA VLASTNÍKA - SPR. POPL. ZAPL. VIZ SPIS, PONECHÁNO ORV ZAA 024018

DNE 29.03.2017 BYLO VOZIDLO VYŘAZENO Z PROVOZU POD ČÍSLEM JEDNACÍM MMB-ODSC-90002-44832/17,

RZ A ORV ULOŽENY U MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU.

DNE 29.03.2017 BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAA438362-PŘEVOD, SPR. POPL. VIZ SPIS.

29.3.2017 ORV A RZ ZASLÁNY DO POLIČKY.

Část C)

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>
<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>
<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>	<div>Platí do:</div> <div>Tech. prohlídka provedena</div> <div>dne:</div> <div>Č. protokolu:</div> <div>otisk razítka podpis</div>

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 5716-09-04 ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ	
	2 RÝPADLO NAKLADAČ	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): SS	
	4 Tovární značka: CATERPILLAR	
Motor	5 Typ: 444 E 6 Varianta: 7 Verze:	
	8 Obchodní označení:	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): NBA00308	
	10 Výrobce podvozku: CATERPILLAR INC., PEORIA, USA	
Emise	11 Výrobce: PERKINS ENGINES CO. LTD., V. BRITÁNIE	
	12 Typ: 3496/2200 13 Palivo: NM	
	14 Max. výkon [kW/ot. [min]]: 74.5/2 200 15 Zdvih. objem [cm³]: 4 400	
	16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68JA	
Karosérie	18 Korigovaný součinitel absorpce:	
	19 Výrobce: CATERPILLAR INC., PEORIA, USA	
	20 Druh (typ):	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
Rozměry	22 Barva: ŽLUTÁ ZÁKLADNÍ	
	23 Počet míst: celkem 1 24 - k sezení: 1 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m³]:	
	29 Celková [mm] - délka: 6 120 30 - šířka: 2 440 31 - výška: 3 900	
Hmotnosti	32 Rozvor [mm]: 2 200 33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka: 34 - šířka:	
	35 Provozní hmotnost [kg]: 8 810 - 10 700	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 10 700/10 700	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 7 000 / 3 800; 10 000 / 6 900	
Nápravy	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	
	40 - nebrzděného:	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ:	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 1. W15L X 28; 440/80 R 28 156 A8	
	45 2. W15L X 28; 440/80 R 28 156 A8	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: 35	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min]: 51 - za jízdy: 83.0	
	52 Spotřeba paliva: - metodika: 53 - při rychlosti [km.h⁻¹]:	
	54 [l.100 km⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon:	
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: NE 58 - druh:	
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.
dne 20.08.2012

Nástavba: č. j.
dne



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby.

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání



Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 280x200 mm.

*11: Pod značkou CAT

*12: C4.4 (typové označení CATERPILLAR)

Variabilní provedení stroje:

*29: 6 085 - 6 120

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne 20.08.2012



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí
vozidla - záznam
o celním
projednávání

otisk
razítka
podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 280x200 mm.

*11: Pod značkou CAT

*12: C4.4 (typové označení CATERPILLAR)

Variabilní provedení stroje:

*29: 6 085 - 6 120

*30: 2 370 - 2 440

*31: 3 870 - 3 900

*29,30,31,35: Dle použitého pracovního nástroje a vybavení.

Stroj může být vybaven nakladačovými lopatami o objemu 0.96 - 1.03 m³, příp. se sklopnými paletizačními vidlemi, hloubkovými podkopovými lopatami o objemu 0.078 - 0.292 m³.

*44,45: W14Lx28; 440/80 R 28 156 A8

Pro provoz stroje na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb., § 22.

Stroj musí být vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:

- výrobní štítek neobsahuje některé předepsané údaje,
- pracovní nástroje tvoří výčnělky.